


 Славдом



PEREL
WORK HONESTLY

Доверяй качеству!

 Славдом


PEREL
WORK HONESTLY

Доверяй качеству!



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОЛОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВОЗВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ

Перегородки из кирпича



Перегородки из двойного камня



Перегородки из поризованных блоков



Перегородки из ПГП (пазогребневых плит)



Перегородки из газоблоков



M-150 – универсальная смесь для кладки стен из керамических материалов.

Мешок 40 кг | Расход 1,5 кг/мм/м²*
Выход 22 л или 0,022 м³

Gipsel – клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.

Мешок 30 кг
Расход 1,5–2 кг/м² при одинарных ПГП

Blokus – тонкослойный клей (2–5 мм) для монтажа газосиликатных блоков.

Мешок 25 кг | 40 кг
Расход 1 м³ | 1,6 м³

Адгезия 0,5 МПа / Прочность M-50 / ЗИМА до -10°C

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ИЛИ КЕРАМОГРАНИТОМ СТЕН И ПОЛОВ

Керамическая плитка



Basis – клей для всех видов керамической плитки.

Мешок 25 кг
Расход 3,5–5 кг/мм/м²* при шпателе 6х6
Адгезия не менее 0,5 МПа
Удерживаемый вес 70 кг/м²

Керамогранит



Keramogranit – клей для керамогранита, мрамора и композитного камня.

Мешок 25 кг
Расход 3,5–5 кг/мм/м²* при шпателе 6х6
Адгезия 1 МПа
Удерживаемый вес 100 кг/м²

Светлый мрамор и керамика



White – белая, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня.

Мешок 25 кг
Расход 3,5–5 кг/мм/м²* при шпателе 6х6
Адгезия 1 МПа
Удерживаемый вес 100 кг/м²

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП) И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Грунтовка глубокого проникновения



Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л
Расход 0,3 л/м²

Штукатурки цементные



Robust – цементная штукатурная смесь для РУЧНОГО нанесения.

Мешок 25 кг | Расход 1,5–1,6 кг/мм/м²*



Robust-M – цементная штукатурная смесь для МАШИННОГО нанесения.

Мешок 25 кг | Расход 1,5–1,6 кг/мм/м²*



ТерпoRob – облегченная штукатурная смесь с перлитом.

Мешок 25 кг | Расход 1,1–1,2 кг/мм/м²*

Гидроизоляция стен внутри зданий



Aquastop – гидроизоляция обмазочного типа. Применяется для устранения водных протечек в помещениях с повышенной влажностью.

Мешок 25 кг
Расход 1,5 кг/мм/м²*
Рекомендованная толщина слоя 2–4 мм
Марка водонепроницаемости W8

Шпатлевки цементные



Facade B – БЕЛАЯ цементная шпаклевка для финишной отделки стен и потолков.

Мешок 20 кг



Facade C – СЕРАЯ цементная шпаклевка для финишной отделки стен и потолков.

Мешок 25 кг
Расход 1,1–1,2 кг/мм/м²*
Адгезия 0,5 МПа
Время жизни 3 ч

Подвал



Гараж



МОП



Ванная



ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ И ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

Грунтовка глубокого проникновения



Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л
Расход 0,3 л/м²

Клей для плитки и камня



Premium – водостойкая, усиленная, клеевая смесь для укладки тяжелой плитки или фасадного камня.

Мешок 25 кг
Адгезия 1 МПа
Удерживаемый вес 100 кг/м²

Затирка для швов 4–30 мм



Perel (RL) – цветная затирочная смесь для швов шириной от 4–30 мм между облицовочными материалами.


Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей.

Мешок 25 кг

Расход сухой смеси, при толщине шва 10 мм — 4–6 кг/м²

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В ЖИЛОЙ ЗОНЕ

Грунтовка глубокого проникновения



Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л
Расход 0,3 л/м²

Штукатурки гипсовые



Plast – облегченная гипсовая штукатурка для ручного нанесения.

Мешок 30 кг
Расход 0,9–1,1 кг/мм/м²*
Толщина слоя 50 мм
Время жизни 60 мин.

Штукатурки гипсовые



Plast M – облегченная гипсовая штукатурка для машинного нанесения.

Мешок 30 кг
Расход 0,9–1,1 кг/мм/м²*
Толщина слоя 50 мм
Время жизни 120 мин.

Шпаклевка полимерная



ТерпoPlast – экономичная гипсовая штукатурка для ручного нанесения.

Мешок 30 кг
Расход 0,9–1 кг/мм/м²*
Толщина слоя до 50 мм
Время жизни 50 мин.


Шпаклевка полимерная



Finish – супербелая финишная полимерная шпаклевка.

Мешок 30 кг
Расход 1,1–1,2 кг/мм/м²*
Толщина слоя 0,1–3 мм
Время жизни 24 часа

Грунт под декоративную штукатурку



Канистра 15 л
Расход 0,3 л/м²

Фактура шуба



Фактура короед



Минеральная декоративная штукатурка



Мешок 30 кг
Обязательное окрашивание после нанесения!

Силиконовая и акриловая штукатурка



Ведро 15 л

Вид штукатурки	Фактура	Зерно			
		1,5 мм	2 мм	2,5 мм	3 мм
МИНЕРАЛЬНАЯ	шуба	–	4	–	–
	короед	–	–	3	–
АКРИЛОВАЯ и СИЛИКОНОВАЯ	шуба	2,4	3,4	–	5
	короед	1,7	2,4	–	3,7

Расход кг/м²

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛА, СТЯЖКА И НАЛИВНОЙ ПОЛ

Грунтовка глубокого проникновения



Грунтовка – глубокого проникновения. Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л
Расход 0,3 л/м²

Стяжка цементная Express



Express – быстротвердеющая цементная стяжка. Пешее хождение через 8 часов.

Мешок 25 кг
Расход 1,8–2 кг/мм/м²*
Толщина слоя 10–80 мм
Прочность на сжатие 15–20 МПа

Стяжка цементная M-300



M-300 – базовая цементная стяжка.

Мешок 40 кг
Расход 1,5 кг/мм/м²*
Выход 22 л или 0,022 м³

Наливной пол Faster




Faster – быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Пешее хождение возможно через 4 часа.

Мешок 24 кг
Расход 1,5–1,6 кг/мм/м²*
Толщина слоя 2–100 мм
Прочность на сжатие 15 МПа

* Для сухой смеси.

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ АКРИЛОВЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ В ИНТЕРЬЕРЕ



Грунт под краску – адгезионная грунтовка под фасадную краску.

Канистра 10 л
Расход 0,3 л/м²



Силиконовая и акриловая краска – фасадные краски в широком цветовом ассортименте.

Канистра 14,4 л
Расход 0,3 л/м²

Для более надежного окрашивания, грунт рекомендуется подкрашивать, в цвет выбранной краски.

* Для сухой смеси.

Компания Славдом

www.slav-dom.ru

Контактные данные в г. Москва

Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133,
деловой квартал «LoftVille»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-
МКАД54»:**

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км.
МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

msk@slav-dom.ru

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,
БЦ «Кантемировский»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150,
корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

spb@slav-dom.ru